RESTEZ AU CHAUD & EN SÉCURITÉ CET HIVER!

CLÔTURE À NEIGE

- Offre une barrière de protection économique, facile et fiable
- Légère, réutilisable et durable, facilitant la manipulation
- Fabriquée en polyéthylène haute densité solide, très résistante aux déchirements
- Plus résistante que les clôtures non-orientées de la concurrence
- Couleur: Orange
- Largeur du rouleau: 4'



ZEN ^y TH ^{**}								
No	Longueur	Poids	PRIX					
modèle	du rouleau'	Ib	PROMO					
SHB329	50	4	15,19					
SHC245	100	19	50,96					

SHB239

BÂCHE ISOLÉE

- Bâche isolée, légère et flexible qui résiste à l'humidité
- Faite de mousse isolante en polyéthylène à alvéole fermé de 3/16"

• La résistance thermique se conserve même dans un environnement froid et humide

• Enveloppe en polyéthylène résistante et imperméable

• Oeillets robustes antirouille tous les 2'


Résiste aux rayons UV


- Dimensions: 20' x 12'
- Épaisseur: 8 mils
- Couleur: Orange
- Valeur R: 2

No modèle NAA081



FANION POUR LE DÉNEIGEMENT





 Fabriqué en tissu de vinyle rouge haute visibilité pouvant résister aux basses températures

- Diamètre du poteau de drapeau: 1/2"
- Hauteur: 6'
- Couleur: Rouge

No modèle SGG309

ZEN TH^{**} 2 repère PRIX PROMO SOLUTION DE L'ANGERT DE L'ANGERT

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavilions et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10'
- · Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Classement BTU max: 34 121 BTU/H
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Type: Entrepeneur
- Tension: 240 V
- Puissance: 10 080 W



PRIX PROMO

1112000

No modèle EA786

RADIATEUR PORTATIF MÉTALLIQUE **D'ATELIER AVEC THERMOSTAT**

- Trois niveaux de réglage: ventilation seule, chaleur élevée et chaleur basse
- · Protection automatique contre la surchauffe
- Armoire en acier robuste et durable
- Poignée de transport facile
- · Alimentation: 750 W & 1500 W
- Certifications: cETL
- · Tension: 120 V
- Couverture de chaleur: 800-1000 pi. ca.
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Type de fiche: Standard

No modèle **EB479**







RADIATEUR PAR CONVECTION À AIR PULSÉ PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grand angle d'oscillation
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 6,25 A/12,5 A

No modèle EA597



RADIATEUR PORTATIF 360 DEGRÉS

- Comprend une sortie d'air à 360 degrés, des éléments chauffants PTC, un thermostat réglable, un interrupteur de basculement, une protection contre la surchauffe et une poignée de transport
- Comprend deux réglages de chaleur (750 W et 1500 W) et un réglage pour le ventilateur uniquement
- Type: Céramique
- Classement BTU max.: 5200 BTU/H
- · Tension: 120 V
- Ampères:: 12,5 A
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Type de fiche: Standard

No modèle **EB480**





MATRIX

RADIATEUR PAR CONVECTION À AIR PULSÉ PORTABLE

- Trois niveaux de puissance offrent des opérations économiques et confortables
- Air radiant 600 W
- Air soufflé 900 W
- Air soufflé et radiant 1500 W
- Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique
- Classement BTU min: 2048 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 5 A/12,5 A

No modèle **EA466**





PRIX PROMO

RADIATEUR PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Type: Céramique

No modèle

EA599

- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 6,25 A/12,5 A







MATRIX

RADIATEUR PORTATIF **A SERPENTINS OUVERT**

- Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique réglable
- Interrupteur de sécurité de surcharge
- Voyant indicateur de marche
- · Réglages et poignée fixés sur le dessus du radiateur
- Prise et cordon de mise à la terre
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU min: 3410 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 8,3 A/12,5 A

No modèle **EA469**





RADIATEUR VERTICAUX OSCILLANT

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750 W/1500 W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Tension: 120 V
- Type: Céramique
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Classement BTU min.: 2550 BTU/H
- Classement BTU max.: 5200 BTU/H
- Dimensions: 7,4" la x 6,9" p x 18,5" h

No modèle EB020





RADIATEUR OSCILLANT

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750 W/1500 W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Tension: 120 V
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Type: Céramique
- Classement BTU min.: 2600 BTU/H
- Classement BTU max.: 5200 BTU/H
- Dimensions: 6,7" la x 5" p x 9,6" h

No modèle EB467





RADIATEUR À AIR PULSÉ PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) assurant un confort total et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Radiateur à air pulsé avec élément chauffant en fil métallique
- Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversement et un fusible de sûreté thermique
- Entrée et sortie d'air frontales permettant de placer le radiateur contre un mur
- Classement BTU min: 2557 BTU/H
- Classement BTU max: 5115 BTU/H

No modèle EB183





RADIATEUR PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) assurant un confort total et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversement et un fusible de sûreté thermique
- Type: Céramique
- Classement BTU min: 2557 BTU/H
- Classement BTU max: 5115 BUT/H

PRIX PROMO



No modèle EB182

RADIATEUR CÉRAMIQUE PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport
- Angle d'inclinaison vertical ajustable
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Tension: 120 V



No modèle EA650



RADIATEUR PORTABLE À INFRAROUGE

- Procure une chaleur instantanée semblable à celle du soleil qui réchauffe directement les objets
- Thermostat réglable
- Cadre en plastique frais au toucher
- Interrupteurs de sécurité en cas de renversement et de surchauffe
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 12,5 A
- Tension: 120 V
- Puissance: 750 W/1500 W
- Dim. hors tout: 13" la x 9,3" p x 23" h

No modèle EB184





MATRIX

RADIATEUR PAR CONVECTION À AIR PULSÉ PORTABLE

• Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent des opérations économiques et confortables



- Thermostat réglable
- · Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant
- Protection contre la surchauffe
- Classement BTU min: 4435 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 10,8 A/12,5 A





No modèle **EA598**

RADIATEUR POUR PATIO

- · Radiateur haute efficacité
- Classé IP65 pour un usage extérieur
- Contrôle par cordon à tirer et télécommande
- Deux lampes DEL
- Trois réglages de la chaleur (500 W/1000 W/1500 W)
- Type: Mural
- Classement BTU min.: 1705 BTU/H
- Classement BTU max: 5115 BTU/H







No modèle EB307

RADIATEUR INDUSTRIEL INCLINÉ

- Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
- Fabrication en métal durable avec moteur fermé
- Réglage de ventilateur seulement à une vitesse
- · Protection contre la surchauffe intégrée
- Direction du débit d'air réglable de 10°-50°
- Thermostat réglable
- · Appareil éconergétique
- Poignée de transport pratique
- Réglage de radiateur à air forcé
- Fonction d'arrêt automatique de sécurité
- Classement BTU max: 19 107 BTU/H
- Température max.: 100°F
- Type: Céramique
- Tension: 240 V
- Puissance: 5600 W
- Ampères: 23,3 A
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'

No modèle EB021







RADIATEURS PAR CONVECTION À AIR PULSÉ POUR ENTREPRENEUR



- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- · Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Cordon pour service intense de 6'
- · Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Tension: 240 V
- Type de prise: #6-30P

EA477



No	Type de	Classemen	PRIX		
modèle	moteur	BTU/H	Ampères	Puissance	PROMO
EA477	Ouvert	19 100	23,34 A	5600	210,00
EB100	Fermé	16380	20 A	4800	161,00

RADIATEUR REMPLI D'HUILE

- Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
- Trois réglages de chaleur qui procurent un excellent confort et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Protection sécuritaire contre le basculement
- Classement BTU min: 2048 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Tension: 120V
- Puissance Min: 600 W
- Puissance Max: 1500 W
- Ampères: 5 A/12,5 A






No modèle **EA612**

RADIATEURS INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND

- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Type de prise: Raccordement fixe
- Tension: 240 V
- 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h







RIDEAUX D'AIR AVEC TÉLÉCOMMANDE

- Maintenez la qualité de l'air intérieur et économisez de l'énergie en réduisant la perte d'air par les portes
- Prévient l'infiltration à l'intérieur de poussière, d'odeurs, d'émanations et d'insectes causée par de puissants courants d'air
- Évents oscillants qui dirigent le courant d'air
- Installé à l'intérieur des portes, fenêtres ou murs
- Comprend un cordon d'alimentation de 5' lo avec fiche mise à la terre NEMA 5-15
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V
- Hauteur maximale de porte: 10'
- Phase: 1
- Décibels: 56
- Hertz: 60



MATRIX



SDL871

ZEN TH®

SGG088

No	Dim.			Pi³/n	nin	PRIX		
modèle	la"	X	p"	x	h"	élevé	bas	PROMO
EB290	36	х	8-1/2	X	8-5/8	815	670	214,00
EB291	48	X	8-1/2	X	8-5/8	990	816	253,00

TAPIS À PROFIL BAS


- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, la gadoue et de neige
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- · Profil bas
- Circulation: Moyenne/intense
- Épaisseur: 5/16"
- · Facile à nettoyer



TAPIS DE COULOIR EN CAOUTCHOUC

- Tapis en caoutchouc durable qui résiste aux intempéries
- Facile à nettoyer
- Plus de traction pour tout vestibule

• Épaisseur: 1/8"





No	Motif de la	Diı	mensi	PRIX	
modèle	surface	la'	X	lo'	PROMO
SGG088	Nervures larges	3	х	75	407,00
SDL875	Nervures fines	2	х	75	267,00
SDL876	Nervures fines	3	x	75	373,00
SDL877	Nervures fines	4	x	75	527.00

GRATTOIR POUR BOTTES


- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Crampons en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des bottes
- Portatif ou peut être installé en permanence (quincaillerie d'installation non comprise)
- Facile à nettoyer
- Longueur hors tout: 12"



TAPIS GRATTOIRS

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- Nombreux crampons en caoutchouc, idéals pour emprisonner la saleté
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Facile à nettoyer
 Circulation: Robuste
- Motif de la surface: Texturé
- Épaisseur 1/2"

No	Dim	ens	PRIX	
modèle	la'	X	lo'	PROMO
SFQ527	2	х	2-2/3	46,35
SFQ528	2-2/3	x	3-1/4	63,85
SFQ529	2-1/3	x	3-5/6	77,55
SFQ530	3	x	5	109,00
SFQ531	3	x	6	120,00



SFQ527

PLATEAUX À CHAUSSURES

- Prévient l'accumulation de la saleté et de l'humidité sur les planchers
- Fabrication durable en plastique avec rebord surélevé pour retenir la neige fondante, la boue et le sel
- · Idéal pour les vestibules, les garages ou les placards



No modèle	Dimensions lo" x la"	Épaisseur"	PRIX PROMO
SGH285	25 x 14	0,6	5,20
SGU858	39 x 19	1,18	10,20

RÂTEAU À NEIGE POUR TOITURE

• Idéal pour enlever n'importe quel type de débris sur les toits

• Prévient les dommages du toit en enlevant les accumulations de glace et la neige lourde

• Assemblage requis

• Manche léger extensible jusqu'à 16'

• Matériau du manche: Polypropylène

• Largeur de la lame: 24-3/4"

• Hauteur de la lame: 6"

• Matériau du manche: Aluminium

• Longueur de la poignée: 61"

• Type de prise: Droit

OUTILS **AUR**RA

No modèle **NN009**



PELLES À NEIGE EN POLY


• Matériau de la lame: Polypropylène


• Matériau du manche: Acier



No	Bande	Dim. c	le la lame	Longueur	PRIX
modèle	d'usure		x h"	hors tout"	PROMO
	Comprise Non comprise		x 13-1/8 x 13	50-3/4 51-3/8	32,45 31,60

GRATTOIRS À NEIGE EN POLY







No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	PRIX PROMO
NM812	Comprise	21-1/4 x 9-1/4	50-1/2	26,80
NM811	Non comprise	24-1/2 x 10-3/4	54-1/2	33,20

GRATTOIRS

- Outils industriels haut de gamme pour usage intensif et continu
- Matériau du manche: Frêne
- Type de prise: Droit
- Longueur du manche: 48"

• Matériau de la lame: Acier durci



No modèle	No fab	Séries	L	.ame	."	PRIX PROMO
ND067	NHSW7	Nordic ^{MC}	7	X	5-1/2	29,95
ND040	AFSW7	Alpine ^{MC}	7	x	6	52,95
ND115	YFSW9	Yukon ^{MC}	8-1/2	x	6-1/4	69,95

PELLE À NEIGE PROMC

- Outils de déneigement haut de gamme pour usage intensif et continu
- Frêne teint
- Matériau de la lame: Polypropylène
- Largeur de la lame: 13-7/8"
- Hauteur de la lame: 16-3/8"
- Longueur de la poignée: 45" • Matériau du manche: Bois
- Type de prise: Prise en D



No modèle NE314 No fab GIP139KD

PELLE À NEIGE YUKONMC

- Outils industriels haut de gamme pour usage intensif et continu
 - Matériau de la lame: Acier
 - Matériau du manche: Frêne vernis
 - Type de prise: Prise en D

Garant



No	No				Longueur	PRIX
modèle	fab	L	amo	e"	du manche"	PROMO
NE312	YSP30D	30	х	12	42-3/4	59,95

CONTENANTS POUR SEL & SABLE

• Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglaçage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures



NO614

• Il peut également servir à ranger du matériel de des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité





permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider • Capacité: 4,24 pi³

sans BPA et résistant aux rayons UV

• Les entrées pour fourches intégrées

NO615

• 21" lo x 27" la x 26" h

No modèle	Description	Couleur	PRIX PROMO
NO614	Contenant	Jaune	130,00
NO615	Contenant	Gris	130,00
JK232	Pelle en polyéthylène, 2L	Jaune	6,25

CONTENEURS DE ND337 RANGEMENT ROBUSTES **POUR L'EXTÉRIEUR** ND202 • Fabriqué en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur • Couvercle renforcé à double paroi

· Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les main PE095


No		Capacité	PRIX
modèle	Couleur	pi³	PROMO
30" LO X 24	4" LA X 24" H		
ND337	Jaune	5.5	199,00
ND202	Gris	5.5	199,00
48" LO X 24	4" LA X 24" H		
NM947	Jaune	10	299,00
NM948	Gris	10	299,00
PELLE POU	R SEL & SABLE EI	N POLYÉTHYLÈNE	
PE095	Jaune	1 gal.	23,95
PE096	Blanc	1 gal.	22,95

PRODUIT DE DÉGLAÇAGE NATURAL CHOICEMC

• Un produit de déglaçage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité

• Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal





• Format: 44 lb (20 kg)

modèle

NJ140

• Point de fonte: -24°C (-11°F)



ÉPANDEURS À LA VOLÉE

· Châssis fabriqué en tube d'acier avec pièces chromées

· Boîte de transmission en nylon robuste qui augmente la durée de vie du produit · Commande de réglages sur la poignée

pour des ajustements précis • Dimensions des roues

pneumatiques: 12" x 4" Largeur d'épandage: 10'-12'

• Comprend: écran et couvercle antipluie



OUTILS **AUR**PRA

NN139

No modèle	Capacité de chargement lb	Couverture pi ²	PRIX PROMO
NN137	50	11 000	195,00
NJ142	100	22000	259,00

ÉPANDEURS À LA VOLÉE AVEC PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE

• Engrenage en métal dans la boîte de transmission

• Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot

• Poignée en métal

• Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis

• Montage simple en trois étapes

• Largeur d'épandage: 10'-12'


• Comprend: écran et couvercle antipluie

OUTILS AURØRA

No modèle	Cap. de chargement	_	Dim. des roues pneumatiques"	PRIX PROMO
NN138	70 lb	15 000	10	270,00
NN139	125 lb	27 000	14	389,00

PRODUIT DE DÉGLAÇAGE INTENSE FIRESTORMMC





- Couleur orange distinctive facile à voir qui vous permet d'en utiliser moins sans compromettre la sécurité des piétons
- Format: 44 lb (20 kg)
- Point de fonte: -32°C (-25°F)



PROMO modèle JB597 32,19/sac

CÂBLES DE SURVOLTAGE

- Pinces conçues pour les bornes de batteries situées sur le dessus ou les côtés
- Câble qui demeure flexible sous des températures allant jusqu'à -40°C
- Limiteur de surtension sur les câbles de calibre 2, 4 et 6 protégeant le système informatique du véhicule des surcharges lors du survoltage
- Sans emmêlement





XF494

AUR RA

OUTILS

AURØRA

No	Calibre		Longueur	PRIX
modèle	du fil	Ampères	du câble'	PROMO
JAUNE				
XE494	8 AWG	150	10	18,40
ROUGE/N	OIR			
XE495	6 AWG	400	16	35,65
XE496	4 AWG	400	20	38,65
XE497	2 AWG	400	20	67,30

BROSSES À NEIGE

- Manche en aluminium avec prise confortable en mousse de CAV/E
- Type de lame: Polypropylène
- Largeur du grattoir: 4-1/4"

NM980:

• Le manche télescopique mesure 32-1/2" de long lorsqu'il est déployé et 23-1/2" de long lorsqu'il est rétracté

NN434:

- Mousse EVA douce qui prévient les égratignures
- Extensible de 33" à 48"
- Tête rotative avec soies en plastique
- Matériau du manche: Plastique



No modèle	Description	Largeur de la tête"	Longueur hors tout"	PRIX PROMO
NM979	Non télescopique	8-3/4	34	9,40
NM980	Télescopique	9-3/4	32-1/2	10,90
NN434	Télescopique	12-3/4	48	18,45

CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC TPE TOUT TEMPS

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
- Offrent une protection hors pair contre les usages rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges
- Prises illuminées, ce qui permet de voir si l'alimentation est activée
- · Prises et connecteurs moulés résistants aux bris
- 3 conducteurs, SJEOW, de 300 V, avec mise à la terre



OUTILS AURORA

No		Calibre			PRIX
modèle	Longueur'	(AWG)	Ampères	Puissance	PROMO
ROBUST	E, UNE PRIS	E			
XC500	25	14/3	15	1875	27,95
XC501	50	14/3	15	1875	45,35
XC502	100	14/3	13	1625	98,25
SUPER R	OBUSTE, UI	NE PRISE			
XC503	25	12/3	15	1875	35,60
XC504	50	12/3	15	1875	69,95
XC505	100	12/3	15	1875	133,00
ROBUST	E, TROIS PR	ISES			
XH235	25	14/3	15	1875	32,95
XH236	50	14/3	15	1875	58,45
XH237	100	14/3	13	1625	134,00
SUPER R	OBUSTE, TR	OIS PRI	SES		
XH238	25	12/3	15	1875	41,55
XH239	50	12/3	15	1875	79,50
XH240	100	12/3	15	1875	148,00

CALE-ROUE POUR LA GLACE

- Acier profilé
- Dessous dentelé qui assure une prise stable
- Légère et fiable
- Pouvoir de retenue maximal sur la neige et la glace
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité pour plus de visibilité
- Diamètre max. de la roue: 20"
- Dimensions:
 8" la x 10-1/2" p x 9-1/4" h



No modèle KH964







COIFFES D'HIVER

· Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire pour vous garder à l'abri du froid et du vent

- · Se portent seules ou sous un chapeau, un casque de soudeur ou un casque de sécurité
 - Étoffe extérieure ininflammable
 - Taille unique
 - SAJ553: Une seule épaisseur de tissu croisé lainé à l'intérieur
 - SGU852 & SGU851: Extérieur en tissu croisé

Froid extrême SGU851



No	Matériau de		PRIX
modèle	l'enveloppe	Type	PROMO
SAJ553	Non doublé	Froid doux	5,90
SGU852	Poly-coton	Froid modéré	8,20
SGU851*	Mouton	Froid extrême	11,95

^{*}Couvre-nuque complet

Froid modéré SGU852

PASSE-MONTAGNE EN MOLLETON

- Peut être porté sous un casque de sécurité
- Protège la tête, le visage et le cou contre les rigueurs de l'hiver
- Polyvalent; peut être utilisé comme passe-montagne, cache-cou ou masque antipoussière
- Lavage à la machine et séchage à l'air
- Taille unique

No modèle SGJ655







SEMELLES ANTIDÉRAPANTES ROBUSTES POUR LA GLACE

• Crampons hexagonaux antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige

- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
- Comprend 12 crampons durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Matériau antidérapant: Acier
- Type de traction: Crampon





No modèle	Taille	Pour pointures
SDN085	Moyen	5-8
SDN086	Grand	8-11
SDN087	T-Grand	11-13



BONNETS EN TRICOT AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE

- Bande réfléchissante argentée tissée dans le bonnet
- Matériau: Acrylique
- Taille unique



ZENOTH®

No		
modèle	Couleur	
SGI135	Orange haute visibilité	
SGJ105	Noir	

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES POUR LA GLACE

· Crampons antidérapants spéciaux qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige

- Semelles antidérapantes flexibles
- · Comprend 10 crampons durables
- Fabriquées d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Matériau antidérapant: Acier
- Type de traction: Crampon



No		Pour
modèle	Taille	pointures
SEA004	Moyen	5-8
SEA005	Grand	8-11
SEA006	T-Grand	11-13

SEA004

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES & ANTIÉTINCELLES POUR LA GLACE

- Crampons antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Comprend 10 crampons en laiton durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste

SGO246

- Matériau antidérapant: Laiton
- Type de traction: Crampon



	• •	
No		Pour
modèle	Taille	pointures
SGO246	Moyen	5-8
SGO247	Grand	8-11
SGO248	T-Grand	11-13



Botte non comprise









Bottes non

incluses

AIDES À LA TRACTION SANS CRAMPONS GRIPPROMC

• 11 (22/paire) chevrons brevetés haute visibilité stratégiquement positionnés pour augmenter la traction et réduire les risques de glissements et de chutes

> • Semelle spécialement conçue pour repousser l'eau et fournir une traction améliorée

 Matériau de caoutchouc naturel avec mélange de polymère exclusif qui maintient la souplesse, même à des températures sous zéro


Design à enfiler qui s'ajuste parfaitement sur des bottes ou souliers • Type de traction: Rainuré


Matériau antidérapant: Caoutchouc

No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
SHA880	Petit/Moyen	42,99/paire
SHA881	Grand/T-Grand	42,99/paire

CRAMPONS À GLACE MI-SEMELLES

• Crampons en carbure de tungstène qui pénètrent la glace et maximise la prise et se positionne sur le dessus du pied pour une transition facile lorsque la traction n'est plus requise (conduite, escalade et une utilisation à l'intérieur)





• Taille unique • Type de traction: Crampon





No	No			PRIX
modèle	fab	Couleur	Description	PROMO
	V9770150-O/S	Orange/noir	Profil: Original	30,49/paire
SGP207	V9770470-O/S	Noir	Intercalaires 3	30,49/paire
SGP205	V9770250-O/S	Orange/noir	Profil: bas	30,49/paire
SGP208	V9770570-O/S	Noir	Profil: bas	30,49/paire
SGP206	V9770350-O/S	Orange/noir	Profil: épai	30,49/paire
SGU817	V9770770-O/S	Noir	Profil: épai	30,49/paire

VESTE CHAUFFANTE THERM^{MC}

- Conçu pour porter comme une couche de base par dessus une chemise ou tout vêtement thermique
- Ajustement léger et actif, taille unique, comprend des courroies durables bidirectionnelles verrouillable
- Éléments chauffants situés sur la poitrine et au dos, réchauffant une grande surface pour améliorer la circulation sanguine, le soulagement des douleurs musculaires, le métabolisme et l'immunité
- Gammes de température basse, moyenne, élevée
- · Couleur: Noir

SHA877 PC399HVBAT

• Taille u	nique, pour hommes		
No modèle	No fab	PRIX PROMO	
SHA658	PC300HV100U	139,95	
	RECHANGE		

28,99





CRAMPONS À GLACE HEELSTOP INTRINSÈQUES

- Crampons antiétincelles à certification internationale fabriqués en carbure de tungstène durable résistant à l'usure
- Fabriqué en caoutchouc TR de qualité industrielle et résistant au gèle, demeure flexible même sous les températures les plus extrêmes
- Un crampon antidérapant unique et léger qui réduit les glissements et chutes sur les surfaces glacées ou enneigées en milieu de travail
- Courroie à boucles & crochets facilitant l'enfilement et le retrait

• Type de traction: Crampon

• Matériau antidérapant: Carbure de tungstène



SED288

Botte non incluse

No No	(Convient	t à pointure	PRIX
modèle fab	Taille	D	Н	PROMO
NJM111 V5770170-M	Moyen	Jusqu'à 9	Jusqu'à 6-1/2	41,99/paire
NJM110 V5770170-L	Grand	9-1/2-14	7-10	41,99/paire
NJM112 V5770170-XL	T-Grand	l 14+	10-1/2 à 13	41,99/paire
NJM113 V5770170-2XL	2T-Gran	d -	14+	41,99 /paire

COUVRE-CHAUSSURES NAVIGATOR 5^{MC}

- · Couvre-chaussures extrêmement léger et durable
- 100% à l'épreuve de l'eau et du vent, et offre chaleur pour les pieds
- Ajustement très rapide et confortable
- · Partie supérieure en nylon, semelle Vibram Ninja
- Type de fermeture: Boucles et crochets
- Classement de température: Jusqu'à -20° F (-28,9° C)
- Couleur: Vert



No	No		Convient	à pointur	е*	PRIX
modèle	fab	Taille	D	Н		PROMO
SED288		Petit	6 à 8	5 à 6.5		9,99/paire
SED289	N5P3-M	Moyen	8.5 à 10	7 à 8.5	159	9,99/paire
SED290	N5P3-L	Grand	10.5 à 12	9 à 10.5	159	9,99/paire
SED291	N5P3-XL	T-Grand	-	11 à 12.5	159	9,99/paire
SED292	N5P3-2XI	2T-Grand	-	13 à 14.5	159	9,99/paire
SDP293	N5P3-3XL	3T-Grand	-	15 à 16.5	159	9,99/paire

^{*} Si portée par-dessus une botte de travail ou de combat, prenez une taille supérieure à la vôtre

DOUBLURE CHAUFFANTE POUR GANT THERM^{MC}

- Matériau étirable doux en croix qui adopte la forme de la main sans sacrifier la dextérité
- · Améliore la chaleur que procure le gant
- Éléments chauffants qui réchauffent le sang tandis qu'il circule sur le dos du gant
- · Poignet allongé qui élimine l'infiltration des courants d'air ou de la neige dans le gant
- Taille: Taille unique

No modèle SHB802 No fab PC399HG20





GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet élastique de 2-1/2" qui prévient l'introduction de la saleté et des débris dans le gant



No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
SEH145	Moyen	6,05/paire
SEB613	Grand	6,25 /paire

MITAINES EN CUIR FLEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉES DE BOA

- Doublure complète de boa qui offre une chaleur et un confort supérieur
- Cuir fleur de vache de première qualité qui offre une excellente résistance à l'abrasion
- Devant double froncé et élastique pour un ajustement optimal
- Convient aux utilisations et aux environnements sous températures froides
- Taille: Grand
- Dois être commandé en multiples de 12


No modèle SGF640





DOUBLURE DE GANT THERMIQUE

- · Garde les mains au chaud dans des environnements froids
- Peut être utilisée seule ou comme sous gant
- meilleure rétention de la chaleur
- Taille: Taille unique
- Sans revêtement
- Calibre: 13
- Couleur: Bleu
- Garantie du fabricant: Limitée 1 an



• Ambidextre

• Construction en acrylique permettant une

- Style de poignet: Tricot

Produits de sécurité ZENTH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
QUALITÉ S	TANDARD	
SEI681*	Grand	5,75 /paire
PREMIÈRE	QUALITÉ	
SAO053	Grand	7,40 /paire
SDL882	T-Grand	7,80/paire
SDL883	2T-Grand	8,05/paire





ZEN TH



SFI681

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR POUR MEUBLES DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Excellente résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique supérieur
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Concept de paume renforcé
- Poignet caoutchouté empesé
- **SAP290** • Bouts des doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur
- · Fini cuir lisse
- Dois être commandé en multiples de 12



No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
SAP290	Grand	5,20/paire
SDL886	T-Grand	5,40/paire
SDL887	2T-Grand	5,55/paire

COIFFE D'HIVER

- · Poches internes pouvant contenir des coussins chauffants pour chaleur additionnelle
- Ignifuge jusqu'à la première lessive
- · Courroies à boucles et crochets pour faciliter l'enfilement du casque de sécurité
- Matériau de la doublure: Molleton
- Couleur: Noir
- **SFF069** • Taille: Taille unique



No	No		Matériau de		PRIX
modèle	fab	Couches	l'enveloppe	Longueur	PROMO
SEE069	16850	2	Nylon	Menton	7,75
SEE070	16852	2	Nylon	Épaule	11,49
SEE072	16877	3	Acrylique	Épaule	24,99
SEE066	16867	3	Nylon	Épaule	11,49
SEE 068*	16952	3	Nylon	Épaule	12,99

^{*} Doublure en molleton de Sherpa

GANTS ZX-30° DOUBLÉS D'ACRYLIQUE DE MOUSSE DE PVC DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Revêtement en mousse de PVC offrant d'excellentes propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout en offrant une meilleure prise sèche ou humide
- Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Revêtement traité au Sanitized^{MD} qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur



• Conforme aux normes EN 511 pour la protection contre le froid extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C

• Dois être commandé en multiples de 12







No modèle	Taille	Style d'enduction	PRIX PROMO
SGW876	8	Trempés aux 3/4	8,25/paire
SGW877	9	Trempés aux 3/4	8,25 /paire
SGW878	10	Trempés aux 3/4	8,25 /paire
SGW879	11	Trempés aux 3/4	8,25 /paire
SGW880	8	Entièrement trempée	8,95/paire
SGW881	9	Entièrement trempée	8,95/paire
SGW882	10	Entièrement trempée	8,95/paire
SGW883	11	Entièrement trempée	8,95/paire
SFQ726	8	Paume trempée	7,25/paire
SFQ727	9	Paume trempée	7,25/paire
SFQ728	10	Paume trempée	7,25/paire
SFQ729	11	Paume trempée	7,25 /paire

GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER

- PVC orange brillant avec fini rugueux
- Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur l'hiver



• Résiste à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants







No	Style de	PRIX
modèle	poignet	PROMO
SDN590	Poignet en tricot	5,25 /paire
SDN591	Manchette 12"	7,75/paire
SDN592	Poignet de sécurité	5,95 /paire

MITAINES D'HIVER EN GRAIN FENDU DOUBLÉES DE BOA

- Doublure complète de boa qui offre une chaleur et un confort supérieur
- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- · Taille: Taille unique

No modèle SGV409







GANTS EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ DE QUALITÉ STANDARD

- Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de qualité standard
- Dos et poignets faits de cuir de vache refendu
- Bande boucle et crochet permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Dextérité exceptionnelle
- Intérieur du dos et des paumes en coton molletonné pour garder l'utilisateur bien au chaud
- Dois être commandé en multiples de 12





No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
SEE313	Moyen	9,95/paire
SEE314	Grand	10,25/paire
SEE315	T-Grand	11,90/paire

DOUBLURE DE GANT THERMIQUE

- · Garde les mains au chaud dans les environnements froids
- · Peut être utilisée seule ou comme sous gant
- Polyester qui résiste à l'absorption d'eau, demeurant léger lorsque humide
- Ambidextre
- Taille: Grand
- Calibre: 13



No modèle SGH425





GANTS DE PEHP & DOUBLÉS D'ACRYLIQUE - NIVEAU A4

• Paume enduite de mousse de nitrile offrant une excellente prise dans des conditions légèrement huileuses, graisseuses et humides

• Doublure en acrylique qui offre une chaleur et un confort supérieur pour utilisations sous températures froides

• Enveloppe de PEHP extensible et sans coutures

• Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante

· Convient aux utilisations intérieures ou extérieures sous températures froides

• Résistance aux coupures ASTM ANSI niveau A4

• Calibre: 13

No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
SGF948	7	6,50/paire
SGF949	8	6,50 /paire
SGF950	9	6,50/paire
SGF951	10	6,50/paire
SGF952	11	6,50/paire



ZENTH^{MD}

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL DOUBLÉS DE MOLLETON

• Paume enduite de latex de caoutchouc naturel

• Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10

• Doublure molletonnée de première qualité

• Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations

• Style d'enduction: Paume trempée

• Style de poignet: Tricot

• Matériau de l'enveloppe: Coton/Polyester

• Revêtement: Latex

No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
SGV157	Moyen	2,75/paire
SGV158	Grand	2,75/paire
SGV159	T-Grand	2,75/paire
SGV160	2T-Grand	2,75/paire



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

• Fabrication de qualité supérieure

• Offrent un pouvoir thermique supérieur

• Bonne résistance à l'abrasion

• Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur procure une protection accrue

• Poignet de sécurité caoutchouté

· Dois être commandé en multiples de 12

No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
SD614	Grand	4,95/paire
SAP247	T-Grand	5,20 /paire
SDL890	2T-Grand	5,50 /paire





GANTS À DOUBLURE MOLLETONNÉE & À PAUME ENDUITE DE LATEX **DE CAOUTCHOUC NATUREL**

• Paume enduite de latex de caoutchouc naturel

• Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10

- Doublure molletonnée légère
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Confort et ajustement exceptionnels
- Revêtement texturé qui offre une prise sèche et humide supérieure
- Poignet tricoté pour un ajustement sécuritaire
- Dois être commandé en multiples de 12

No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
SAN431	8	1,45/paire
SAN432	9	1,45/paire
SAN433	10	1,45/paire
SAN434	11	1,45/paire



GANTS HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉS D'ACRYLIQUE

- Paumes enduites de latex naturel
- Doublure en acrylique thermique à 100 % qui offre une protection supérieure contre le froid
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- · Confort et ajustement exceptionnels
- Dos sans enduit perméable à l'air et qui limite la transpiration
- Fini à revêtement plissé qui offre une prise supérieure pour les objets secs ou mouillés
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Dois être commandé en multiples de 12

No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
SEC797	7	2,35/paire
SEC798	8	2,35/paire
SEC799	9	2,35/paire
SEC800	10	2,35/paire
SEC801	11	2,35/paire



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE **COTON MOLLETONNÉ**

- Qualité standard
- Bonne résistance à l'abrasion
- Poignet de sécurité
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
SD613	Grand	4,40/paire
SAP299	T-Grand	4,55/paire



SD613



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ A/PAUME RENFORCÉE

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Pouvoir thermique modéré
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Conception à paume renforcée
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Poignet de sécurité caoutchouté

No modèle	Taille	PRIX PROMO
SR521	Grand	5,15 /paire
SAM023	T-Grand	5,35 /paire
SDL881	2T-Grand	5,65 /paire





GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉ

- Fabrication de qualité standard
- Excellent pouvoir thermique
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Dois être commandé en multiples de 12



No **PROMO** Taille modèle SM611 Grand 6,65/paire 7,05/paire **SDL891** T-Grand



GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE POUR MEUBLES DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabrication lisse en cuir fleur
- Fabrication durable en cuir pour meubles
- Doublure entièrement en coton qui procure une chaleur modérée
- Résistent à l'huile et à l'eau
- Paume renforcée et poignet de sécurité pour plus de protection
- Dois être commandé en multiples de 12

No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
SEA198	Grand	3,65/paire



ZENTH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Qualité standard
- Fabriqués en cuir fleur de qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique modéré
- · Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Bonne dextérité
- Performent bien dans les applications humides
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Taille: Grand

SAP295	5,79/paire
modèle	PROMO
No	PRIX





GANTS EN CUIR FLEUR DE PORC DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉ DE MOUSSE MOLLETONNÉE


- Gant d'ajusteur avec poignet plus court de style conducteur
- Fabriqué en cuir de porc de première qualité
- · Performent bien dans les utilisations humides
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Doublure rouge complète en mousse molletonnée procurant un excellent pouvoir thermique

	-	
No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
SDL465	Petit	7,15/paire
SDL021	Moyen	7,30/paire
SDS860	Grand	7,40/paire
SDS861	T-Grand	7,50/paire
SDN053	2T-Grand	7,60 /paire





- **CUIR DE VACHE REFENDU** DOUBLÉS DE THINSULATEMO
- Fabrication de première qualité • Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique supérieur
- Bonne dextérité
- Poignet de sécurité en caoutchouc
- · Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Poids de la doublure: 100 g




* Poids de la doublure: 40 g



SAP249


GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS **DE THINSULATEMC**

- Offrent une chaleur supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- · Offrent une bonne dextérité
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bout des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g



Première

9,65/paire





ZEN TH®

SEH040

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉE

• Fabriqués en cuir de première qualité

• Offrent un excellent pouvoir thermique

- Bonne résistance à l'abrasion
- · Poignet en caoutchouc

SDL885

• Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
SAP240	Moyen	4,80/paire
SAP241	Grand	4,99/paire
SAP242	T-Grand	5,20 /paire
SDL884	2T-Grand	5,40 /paire



ZENTH^{MD}

SAP240

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE THINSULATEMO

- Fabrication de première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Pouvoir thermique supérieur
- Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Performent bien dans les utilisations humides
- Bonne dextérité
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g
- Dois être commandé en multiples de 12



ZENOTH®

No	// //	PRIX
modèle	Taille	PROMO
SM615	Grand	7,80/paire
SAP251	T-Grand	7,90 /paire
SDL892	2T-Grand	8,55/paire

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabrication de qualité standard
- Doublure de coton molletonné
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- · Poignet de sécurité en caoutchouc
- Dois être commandé en multiples de 12

No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
SM610	Dames	5,60/paire
SD605	Grand	5,75/paire
SEF236*	Grand	6,15/paire
SAP245	T-Grand	5,85 /paire

^{*} Poignet style manchette



SM610



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Première qualité
- Doublure de boa qui procure un pouvoir thermique supérieur
- · Performent mieux dans des utilisations humides que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu
- Poignet de sécurité en caoutchouc
- Dois être commandé en multiples de 12

No		PRIX
modèle	Taille	PROMO
SAP300	Grand	6,95 /paire
SDL888	T-Grand	7,25/paire
SDL889	2T-Grand	7,55 /paire



SAP300



CHAUFFE-MAINS & CHAUFFE-ORTEILS

- S'insèrent facilement dans vos poches, mitaines, gants, bottes ou chaussures
- · Utilisation unique











No modèle	Description	Heures de chaleur efficace	PRIX PROMO
SGU490	Chauffe-orteils, 2/pqt	6 heures	0,95/pqt
SGO961	Chauffe-mains, 2/pqt	8 heures	0,80/pqt

GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATEMO

• Première qualité

ZENOTH**

• Bonne résistance à l'abrasion

• Doublure ThinsulateMC 100 g qui offre une chaleur supérieure

• Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et bande protectice aux jointures • Dos fluorescent et deux bandes réfléchissantes

grises qui assurent une visibilité maximale

• Poignet de sécurité caoutchouté



SED161

SEK237

No			PRIX
modèle	Taille	Couleur	PROMO
SED161	Grand	Jaune	6,45/paire
SEK238	Grand	Orange	6,45/paire

GANTS DE CONDUCTEUR & CORDEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ

• Résistance supérieure à l'abrasion

• Résistent bien à l'huile et à l'eau

• Excellents confort et durabilité • Pouvoir thermique modéré

• Le style conducteur comprend un poignet avec élastique

• Le style cordeur comprend une bande réglable avec bouton-pression

ZEN TH[®]



No modèle	Taile	Style	PRIX PROMO
SFV195	Petit	Conducteur	7,55/paire
SFV196	Moyen	Conducteur	7,65/paire
SFV197	Grand	Conducteur	8,35/paire
SFV198	T-Grand	Conducteur	8,55/paire
SFV187	Petit	Cordeur	8,85/paire
SFV188	Moyen	Cordeur	8,95/paire
SFV189	Grand	Cordeur	9,25/paire
SFV190	T-Grand	Cordeur	9,50/paire

GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS

• Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g qui offre une chaleur supérieure • Résistance supérieure à l'abrasion



No			PRIX
modèle	Taille	Couleur	PROMO
SED428	Grand	Jaune	9,15/paire
SEK237	Grand	Orange	9,15/paire

GANTS DE CONDUCTEUR & CORDEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

• Résistance supérieure à l'abrasion

- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Excellents confort et durabilité
- Pouvoir thermique modéré
- Le style conducteur comprend un poignet avec élastique
- · Le style cordeur comprend une bande réglable avec bouton-pression





No modèle	Taile	Style	PRIX PROMO
SM616	Petit	Conducteur	6,25/paire
SM617	Moyen	Conducteur	6,55/paire
SM618	Grand	Conducteur	6,75/paire
SM619	T-Grand	Conducteur	6,99/paire
SAP250	2T-Grand	Conducteur	7,50 /paire
SAP215	Petit	Cordeur	7,75/paire
SAP216	Moyen	Cordeur	8,15/paire
SAP217	Grand	Cordeur	8,50/paire
SAP218	T-Grand	Cordeur	8,95/paire